









Système de repérage simple



Cablage discret



Ce totem lumineux compact et économique est spécifiquement dédié à l'environnement retail : cadre de 1600 x 600 mm équipé d'une embase lui conférant une grande stabilité.

### Caractéristiques

- Cadre autoportant en aluminium blanc double-face, épaisseur 100 mm
- Embase en acier déjà fixée sur le cadre
- Tube de renfort interne
- 1 format standard : 1,6 x 0,6 M
- Rétro-éclairage inclus et pré-assemblé
- Câble d'alimentation situé sous le cadre
- Fixation du visuel : par jonc PVC 3 mm
- Incluse : boite de transport avec poignée et compartiments

## Les + produits

- Facilité et rapidité de montage :
  - Repérage des sections par numérotation
  - Bouton poussoir
  - Les 2 bandeaux LED sont déjà pré-assemblés sur le cadre
- Communication recto-verso possible
- Boite de transport lègère

### Média recommandé

- Textile diffusant confectionné avec jonc 3 x 12 mm
- · Pour un rendu imprimé recto-verso, prévoir 2 visuels backlite
- Pour un rendu imprimé recto uniquement, prévoir 1 visuel Backlite et 1 occultant
- Dimensions visibles: 1600 (h) x 600 (l) mm

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Recommandé avec :



Sac de transport Illumigo 2x1 ILLGO-BAG





#### Infos éclairage:

2 bandeaux LED de 550 mm / 25W (unité) 9 ampoules LED par bandeau 1173 Lumens - 6056 Kelvins

Input : AC 100/240V Output : DC 24V

Longeur du câble : 3,3m

Sac de transport Illumigo 2X1 (en option):



Dimensions externes: 1160 x 460 x 190 mm

Poids: 3,8kg 2 roulettes

Poignée sur le dessus et sur le côté


Compartiment pour le stockage du visuel

Mousse compartimentée non incluse : transférer celle qui est dans la boite de transport d'origine A noter : la mousse compartimentée est légèrement plus petite que les dimensions internes du sac

#### Informations structure


Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée avec pieds (mm) h x l x p	Poids structure assemblée	Poids de la structure avec la boite de transport	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
ILLGO-RETAIL-EU	Illumigo Retail	1600 x 600 x 285	11,3 kg	14,3 kg	240 x 950 x 320	15 kg

### Montage de la structure




### Montage de la structure














Attention, bien débrancher les câbles avant de démonter la structure





